

## NIVEL DE RESTRICCIÓN DE ACCESO A LAS CUBIERTAS DE LA UMH

NIVEL DE RESTRICCIÓN DE ACCESO A LAS CUBIERTAS DE LA UMH					
<b>Campus de Elche</b>					
		Nivel de Peligrosidad			
Gis	Edificio	Accesos	Superficies frágiles	Perímetro	Nivel de Restricción
E05C1001	La Galia	Bajo	Medio	Bajo	Acceso Autorizado
E05C2001	La Galia	Extremo	Bajo	Alto	Acceso Prohibido
E05C2002	La Galia	Extremo	Bajo	Alto	Acceso Prohibido
E05C2003	La Galia	Alto	Bajo	Alto	Acceso Limitado
E05C2004	La Galia	Alto	Bajo	Alto	Acceso Limitado
E06C1001	Hélike	Bajo	Medio	Medio	Acceso Limitado
E06C1002	Hélike	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E06C1003	Hélike	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E06C1004	Hélike	Alto	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E06C1005	Hélike	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E07C1001	Torretamarit	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado
E07C2001	Torretamarit	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E08C1001	Torrepinet	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E09C1001	Torrevaïllo	Medio	Medio	Alto	Acceso Limitado
E09C2001	Torrevaïllo	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E09C2002	Torrevaïllo	Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E09C3001	Torrevaïllo	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E10C1002	Torregaitán	Alto	Bajo	Bajo	Acceso Limitado
E10C2001	Torregaitán	Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E10C2002	Torregaitán	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E10C2003	Torregaitán	Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E10C2004	Torregaitán	Bajo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E10C2005	Torregaitán	Bajo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E10C2006	Torregaitán	Bajo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E10C2007	Torregaitán	Bajo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E10C2008	Torregaitán	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado
E10C2009	Torregaitán	Bajo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E10C20010	Torregaitán	Bajo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E10C20011	Torregaitán	Bajo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E10C20012	Torregaitán	Bajo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E10C20013	Torregaitán	Bajo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E10C3001	Torregaitán	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E10C3002	Torregaitán	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C1001	Altabix	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C2001	Altabix	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C2002	Altabix	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C2005	Altabix	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C2006	Altabix	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C2007	Altabix	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C2008	Altabix	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C3002	Altabix	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C3004	Altabix	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C3007	Altabix	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C3009	Altabix	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C4001	Altabix	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C4002	Altabix	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C4003	Altabix	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C4004	Altabix	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C4005	Altabix	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E11C4006	Altabix	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido

Gis	Edificio	Nivel de Peligrosidad			Nivel de Restricción
		Accesos	Superficies frágiles	Perímetro	
E12C1001	Torreblanca	Medio	Bajo	Medio	Acceso Limitado
E12C2001	Torreblanca	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E12C2002	Torreblanca	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado
E12C2003	Torreblanca	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado
E12C3001	Torreblanca	Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E12C3002	Torreblanca	Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E13C1001	Vinalopó	Medio	Alto	Alto	Acceso Limitado
E13C2001	Vinalopó	Medio	Alto	Alto	Acceso Limitado
E13C2002	Vinalopó	Medio	Alto	Alto	Acceso Limitado
E13C3001	Vinalopó	Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E14C1001	Alcudia	Medio	Irrelevante	Bajo	Acceso Autorizado
E14C2001	Alcudia	Medio	Irrelevante	Bajo	Acceso Autorizado
E14C2002	Alcudia	Medio	Irrelevante	Bajo	Acceso Autorizado
E15C1001	Altamira	Medio	Irrelevante	Bajo	Acceso Autorizado
E15C2001	Altamira	Medio	Irrelevante	Bajo	Acceso Autorizado
E15C2002	Altamira	Medio	Irrelevante	Bajo	Acceso Autorizado
E16C1001	Rectorado y Consejo Social	Bajo	Irrelevante	Bajo	Acceso Autorizado
E16C2001	Rectorado y Consejo Social	Bajo	Irrelevante	Bajo	Acceso Autorizado
E16C3001	Rectorado y Consejo Social	Bajo	Irrelevante	Bajo	Acceso Autorizado
E16C4001	Rectorado y Consejo Social	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E17C1001	Atzavares	Bajo	Irrelevante	Bajo	Acceso Autorizado
E19C1001	Piscina y vestuarios	Alto	Alto	Alto	Acceso Prohibido
E20C1003	Quorum III	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E20C1004	Quorum III	Muy Alto	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido
E20C2001	Quorum III	Muy Alto	Muy Alto	Extremo	Acceso Prohibido
E21C1001	Altet	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E21C2001	Altet	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E22C1001	Animalario	Medio	Medio	Medio	Acceso Limitado
E24C1001	Innova	Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E24C1002	Innova	Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E24C1003	Innova	Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E24C2001	Innova	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E24C2002	Innova	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E24C2003	Innova	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E24C3001	Innova	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E24C3002	Innova	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E24C3003	Innova	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E24C3004	Innova	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado
E24C3005	Innova	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E24C3006	Innova	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E24C4001	Innova	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E24C4002	Innova	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E24C4003	Innova	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E24C4004	Innova	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E24C4005	Innova	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E25C1001	Almacén	Extremo	Medio	Extremo	Acceso Prohibido
E26C1001	Pueblo Científico	Extremo	Medio	Extremo	Acceso Prohibido
E26C1002	Pueblo Científico	Extremo	Medio	Extremo	Acceso Prohibido
E26C1003	Pueblo Científico	Extremo	Medio	Extremo	Acceso Prohibido
E26C1004	Pueblo Científico	Extremo	Medio	Extremo	Acceso Prohibido
E26C1005	Pueblo Científico	Extremo	Medio	Extremo	Acceso Prohibido
E26C1006	Pueblo Científico	Extremo	Medio	Extremo	Acceso Prohibido

Gis	Edificio	Nivel de Peligrosidad			Nivel de Restricción
		Accesos	Superficies frágiles	Perímetro	
E28C1003	Quorum IV	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E28C1004	Quorum IV	Muy Alto	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido
E28C2001	Quorum IV	Muy Alto	Muy Alto	Extremo	Acceso Prohibido
E29C1001	Quorum I	Medio	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E29C2001	Quorum I	Medio	Medio	Extremo	Acceso Prohibido
E29C2002	Quorum I	Medio	Medio	Alto	Acceso Limitado
E29C3001	Quorum I	Medio	Medio	Extremo	Acceso Prohibido
E30C1001	Palacio de los Deportes	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E30C1002	Palacio de los Deportes	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E30C2001	Palacio de los Deportes	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E31C1001	CID	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E31C2001	CID	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E31C2002	CID	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
E32C1001	Tabarca	Medio	Medio	Medio	Acceso Limitado
E33C1001	Vestuarios zona deportiva	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado
E33C1002	Vestuarios zona deportiva	Extremo	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido
E34C1001	El Clot	Bajo	Bajo	Extremo	Acceso Limitado
E34C2001	El Clot	Bajo	Irrelevante	Bajo	Acceso Autorizado
E34C3001	El Clot	Extremo	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido
E36C1001	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C1002	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C1003	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C1004	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C1005	Arenals	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E36C1006	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C1007	Arenals	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E36C1008	Arenals	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E36C1009	Arenals	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
E36C2001	Arenals	Medio	Extremo	Bajo	Acceso Prohibido
E36C2002	Arenals	Medio	Medio	Irrelevante	Acceso Autorizado
E36C2003	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C2004	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C2005	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C2006	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C2007	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C2008	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C2009	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C2010	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C2011	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C3001	Arenals	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
E36C3002	Arenals	Alto	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido
E36C3003	Arenals	Alto	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido
E36C3004	Arenals	Alto	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido
E36C3006	Arenals	Alto	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido
E36C3007	Arenals	Alto	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido
E36C3008	Arenals	Alto	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido
E36C3009	Arenals	Alto	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido
E36C3010	Arenals	Alto	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido
E36C4001	Arenals	Alto	Alto	Alto	Acceso Prohibido

Campus de Altea		Nivel de Peligrosidad				
Gis	Edificio	Accesos	Superficies frágiles	Perímetro	Nivel de Restricción	
A04C1001	Albir	Bajo	Bajo	Medio	Acceso Limitado	
A04C1002	Albir	Bajo	Bajo	Medio	Acceso Limitado	
A04C1003	Albir	Alto	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
A04C1004	Albir	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
A04C2001	Albir	Medio	Bajo	Medio	Acceso Limitado	
A05C1001	Puig Campana	Medio	Bajo	Medio	Acceso Limitado	
A05C2001	Puig Campana	Medio	Bajo	Medio	Acceso Limitado	
A06C1001	Bernia	Muy Alto	Medio	Bajo	Acceso Limitado	
A06C1002	Bernia	Muy Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
A07C1001	Cap Negret	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
A07C1002	Cap Negret	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
A07C1003	Cap Negret	Medio	Extremo	Bajo	Acceso Prohibido	
A07C1004	Cap Negret	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
A07C1005	Cap Negret	Medio	Extremo	Bajo	Acceso Prohibido	
A08C1001	Montagut	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
A08C1002	Montagut	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
A08C1003	Montagut	Medio	Extremo	Bajo	Acceso Prohibido	
A08C1004	Montagut	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
A08C1005	Montagut	Medio	Extremo	Bajo	Acceso Prohibido	
A09C1001	Cap Blanch	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
A09C1002	Cap Blanch	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
A09C1003	Cap Blanch	Medio	Extremo	Bajo	Acceso Prohibido	
A09C1004	Cap Blanch	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
A09C1005	Cap Blanch	Medio	Extremo	Bajo	Acceso Prohibido	
A10C1001	Ifach	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
A10C1002	Ifach	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
A10C1003	Ifach	Medio	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido	
A11C1001	Aitana	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido	
A12C1001	Algar	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido	
A14C1002	Audiovisuales	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
A14C2001	Audiovisuales	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado	
A14C2002	Audiovisuales	Medio	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido	
A14C2003	Audiovisuales	Medio	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido	

Campus de Sant Joan		Nivel de Peligrosidad				
Gis	Edificio	Accesos	Superficies frágiles	Perímetro	Nivel de Restricción	
S01C1001	Francisco Javier Balmis	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
S01C2001	Francisco Javier Balmis	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
S01C3001	Francisco Javier Balmis	Extremo	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido	
S02C1001	Muhammad Al-Shafra	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado	
S02C2001	Muhammad Al-Shafra	Medio	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S02C2002	Muhammad Al-Shafra	Medio	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S02C2003	Muhammad Al-Shafra	Medio	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S02C2004	Muhammad Al-Shafra	Medio	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S04C1001	Laboratorios 1	Medio	Bajo	Alto	Acceso Limitado	
S05C1001	Laboratorios 2a	Medio	Bajo	Alto	Acceso Limitado	
S06C1001	Laboratorios 2b	Medio	Bajo	Alto	Acceso Limitado	
S06C1002	Laboratorios 2b	Medio	Bajo	Alto	Acceso Limitado	
S07C1001	Marie Curie	Extremo	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido	
S07C2001	Marie Curie	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado	
S07C3001	Marie Curie	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado	
S07C4001	Marie Curie	Extremo	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido	
S08C1001	Santiago Ramón y Cajal	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado	
S08C1002	Santiago Ramón y Cajal	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S08C1003	Santiago Ramón y Cajal	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S08C1004	Santiago Ramón y Cajal	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S08C1005	Santiago Ramón y Cajal	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S08C1006	Santiago Ramón y Cajal	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S08C1007	Santiago Ramón y Cajal	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S08C2001	Santiago Ramón y Cajal	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S08C2002	Santiago Ramón y Cajal	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S08C2003	Santiago Ramón y Cajal	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S09C1001	Alberto Sols	Alto	Bajo	Medio	Acceso Limitado	
S09C1001	Alberto Sols	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido	
S11C1001	Severo Ochoa	Extremo	Irrelevante	Extremo	Acceso Prohibido	
S11C1002	Severo Ochoa	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado	
S11C1003	Severo Ochoa	Extremo	Irrelevante	Bajo	Acceso Prohibido	
S11C1004	Severo Ochoa	Medio	Irrelevante	Bajo	Acceso Limitado	
S11C1005	Severo Ochoa	Medio	Irrelevante	Bajo	Acceso Limitado	
S11C2001	Severo Ochoa	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado	
S11C3001	Severo Ochoa	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S11C3002	Severo Ochoa	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	
S11C3003	Severo Ochoa	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido	

Campus de Orihuela (Desamparados)					
Gis	Edificio	Nivel de Peligrosidad			Nivel de Restricción
		Accesos	Superficies frágiles	Perímetro	
O01C1001	La Barraca	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
O01C2001	La Barraca	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
O02C1001	Orcelis	Alto	Bajo	Bajo	Acceso Limitado
O02C1002	Orcelis	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
O02C1003	Orcelis	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
O02C1004	Orcelis	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
O02C1005	Orcelis	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
O02C2001	Orcelis	Alto	Bajo	Bajo	Acceso Limitado
O02C3001	Orcelis	Alto	Bajo	Alto	Acceso Prohibido
O03C1001	La Noria 1	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
O04C1001	La Noria 2	Muy Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
O05C1001	La Noria 3	Muy Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
O06C1001	CEGECA	Medio	Bajo	Medio	Acceso Limitado
O07C1001	STI	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
O08C1001	Archivo	Alto	Muy Bajo	Muy Alto	Acceso Limitado
O09C1001	Laboratorios	Medio	Medio	Medio	Acceso Limitado
O10C1001	Alquibla	Alto	Irrelevante	Alto	Acceso Prohibido
O10C2001	Alquibla	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
O10C3001	Alquibla	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
O10C3002	Alquibla	Extremo	Alto	Extremo	Acceso Prohibido
O10C3003	Alquibla	Muy Alto	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
O11C1001	Biblioteca Nueva y Salón de Actos	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
O11C1002	Biblioteca Nueva y Salón de Actos	Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
O11C2001	Biblioteca Nueva y Salón de Actos	Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
O12C1001	Tudemir	Medio	Bajo	Bajo	Acceso Limitado
O12C1002	Tudemir	Alto	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
O12C2001	Tudemir	Bajo	Bajo	Bajo	Acceso Autorizado
O12C3001	Tudemir	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
O13C1001	Vestuarios Campo Tenis	Bajo	Irrelevante	Extremo	Acceso Limitado
O15C1001	Los Limoneros	Alto	Alto	Alto	Acceso Prohibido
O17C1001	Granja cabras	Alto	Alto	Alto	Acceso Prohibido
O18C1001	Granja conejos	Alto	Alto	Alto	Acceso Prohibido
O19C1001	Planta de compostaje	Alto	Alto	Alto	Acceso Prohibido
O20C1001	Vestuarios Campo Rugby	Medio	Irrelevante	Medio	Acceso Limitado
O21C1001	Laboratorio Mecanización y Motores	Alto	Alto	Alto	Acceso Prohibido
O22C1001	Oriol	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
O22C1002	Oriol	Bajo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
O22C1003	Oriol	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
O22C2001	Oriol	Extremo	Bajo	Extremo	Acceso Prohibido
O23	Invernadero	Extremo	Extremo	Extremo	Acceso Prohibido
Campus de Orihuela (Las Salesas)					
Gis	Edificio	Nivel de Peligrosidad			Nivel de Restricción
		Accesos	Superficies frágiles	Perímetro	
L01C1001	Las Salesas	Medio	Medio	Alto	Acceso Limitado
L01C2001	Las Salesas	Medio	Extremo	Alto	Acceso Prohibido